

```

#-----
# Répertoire : /
#-----

# Le serveur doit suivre les liens symboliques :
Options +FollowSymlinks

# Activation du module de réécriture d'URL :
RewriteEngine on

#Redirection vers le nouveau domaine
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^archi-strasbourg.org$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^archi-wiki.org$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.archi-strasbourg.org$
RewriteRule (.*)$ http://www.archi-wiki.org/$1 [R=301,L]

#-----
# Règles de réécriture d'URL :
#-----

#RewriteBase /archi-strasbourg.org/

#####
# Exemples #
#####

RewriteRule images/(.+) images/$1 [L,QSA]

RewriteRule css/(.+) css/$1 [L,QSA]

RewriteRule includes/(.+) includes/$1 [L,QSA]

RewriteRule modules/(.+) modules/$1 [L,QSA]

RewriteRule script/(.+) script/$1 [L,QSA]

RewriteRule js/(.+) js/$1 [L,QSA]

RewriteRule doc/(.+) doc/$1 [L,QSA]

RewriteRule assets/(.*) assets/$1 [L,QSA]
RewriteRule assets/(.*) assets/$1 [L,QSA]
RewriteRule assets/(.*) assets/$1 [L,QSA]
RewriteRule assets/(.*) assets/$1 [L,QSA]

```

```

RewriteRule accueil-ville-photos-immeubles-(, +)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html index.php?
archiAffichage=afficheAccueil&archiIdVilleGeneral=$2&archiIdPaysGeneral=$3 [L, QSA]

RewriteRule adresse-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=adresseDetail&archiIdAdres:

#format special ... on redimensionne l'image originale à la volée
RewriteRule photos-(, *)-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-moyenRedim\.jpg getPhotoRedimens:
dimX=700&photoOriginal=images/originaux/$2-$3-$4/$5\.jpg [L, QSA]

RewriteRule photos-(, *)-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)-([a-zA-Z]+)\.jpg images/$6/$2-$3:

RewriteRule personnalite-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=evenementListe&selecti:

# cas ou on affiche la liste des rues sans afficher les groupes d'adresse lié a la rue sans
RewriteRule rue-adresses-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeAdressesFromRue&r:

RewriteRule rue-(, *)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeAdressesFromRue&recherche:

RewriteRule sous-quartier-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=adresseListe&recherct:

#RewriteRule quartier-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=adresseListe&recherche_q:
RewriteRule quartier-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiIdQuart:
[QSA, L]
RewriteRule quartier-(, +)-([0-9]+)-page([0-9]+)\.html index.php?
archiAffichage=listeDossiers&archiIdQuartier=$2&modeAffichageListe=parRuesDeQuartier&archiP:

RewriteRule ville-(, +)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listByVille&recherche_ville=4:

RewriteRule statistiques-adresses-photos-architectes-strasbourg\.html index.php?archiAffichi:

RewriteRule profil-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=detailProfilPublic&archiIdUtili:

RewriteRule profil-([0-9]+)-([0-9]+)\.html index.php?
archiAffichage=detailProfilPublic&archiIdUtilisateur=$1&archiIdEvenementGroupeAdresseOrigi:

# -----
# -----
# gestion des liens des dossiers pour pouvoir faire des copiers coller des liens ( ne sert u:
session )
# donc quand l'url est entrée dans le navigateur, la page vers placer la valeur dans la ses:
#
"

```

#modif LettreCourante

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-strasbourg-page([0-9]+)-lettre([a-z])\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$1&lettreCourante=$2 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-(\.\.+)([0-9]+)-page([0-9]+)-(\.\.+)([a-z])\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiIdVilleGeneral=$2&archiPageCouranteVille=$3&modeAffichage=listeDossiers&lettreCourante=$4 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-strasbourg-lettre([a-z0-9])\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&lettreCourante=$1 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-ville-(\.\.+)([0-9]+)-([A-Za-z]+)-lettre([a-z0-9])\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiIdVilleGeneral=$2&modeAffichageListe=$3&lettreCourante=$4 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-(\.\.+)([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$1 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-(\.\.+)([0-9]+)-page([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$3&archiIdVilleGeneral=$2 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-(\.\.+)([0-9]+)-page([0-9]+)-(\.\.+)([a-z])\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$3&modeAffichageListe=$4&archiIdVilleGeneral=$2 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-ville-(\.\.+)([0-9]+)-(\.\.+)([a-z])\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&modeAffichageListe=$3&archiIdVilleGeneral=$2 [L, QSA]
```


```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-strasbourg\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-strasbourg-page([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$1 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-strasbourg-page([0-9]+)-(\.\.+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$1&modeAffichageListe=$2 [L, QSA]
```

```
RewriteRule dossiers-rues-quartiers-adresses-photos-strasbourg-ville-(\.\.+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&modeAffichageListe=$1 [L, QSA]
```

```
RewriteRule demolitions-toutes-adresses-strasbourg-archi\.html index.php?archiAffichage=tout [L, QSA]
```

```
RewriteRule demolitions-toutes-adresses-strasbourg-archi-([0-9]+)-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=listeDossiers&archiPageCouranteVille=$1&archiIdVilleGeneral=$2 [L, QSA]
```

archiAffichage=toutesLesDemolitions&archiIdVilleGeneral=\$1&archiIdPaysGeneral=\$2 [L, QSA]

RewriteRule travaux-tous-adresses-strasbourg-archi\..html index.php?archiAffichage=tousLesTravaux&archiIdVilleGeneral=\$1&archiIdPaysGeneral=\$2 [L, QSA]

RewriteRule travaux-tous-adresses-strasbourg-archi-([0-9]+)-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=tousLesTravaux&archiIdVilleGeneral=\$1&archiIdPaysGeneral=\$2 [L, QSA]

RewriteRule culture-evenements-culturels-adresses-strasbourg-archi\..html index.php?archiAffichage=tousLesEvenementsCulturels&archiIdVilleGeneral=\$1&archiIdPaysGeneral=\$2 [L, QSA]

RewriteRule culture-evenements-culturels-adresses-strasbourg-archi-([0-9]+)-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=tousLesEvenementsCulturels&archiIdVilleGeneral=\$1&archiIdPaysGeneral=\$2 [L, QSA]

RewriteRule adresses-nouvelles-toutes-rues-villes-quartiers-strasbourg-archi\..html index.php?archiAffichage=recherche&motcle=&submit=Rechercher [L, QSA]

RewriteRule adresses-nouvelles-toutes-rues-villes-quartiers-strasbourg-archi-([0-9]+)-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=recherche&motcle=&submit=Rechercher&archiIdVilleGeneral=\$1&archiIdPaysGeneral=\$2 [L, QSA]

RewriteRule architectes-strasbourg-photos-classes\..html index.php?archiAffichage=tousLesArchi

RewriteRule rues-strasbourg-photos-classees\..html index.php?archiAffichage=toutesLesRuesComplet

RewriteRule rues-strasbourg-photos-classees-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=toutesLesRuesComplet

RewriteRule architectes-strasbourg-photos-classes-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=tousLesArchi

RewriteRule photo-detail-(, +)-([0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([0-9]+)-adresse([0-9]+)-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=imageDetail&archiIdImage=\$2&archiRetourAffichage=\$3&archiRetourIdName=\$4&archiRetourIdAdresse=\$5 [L, QSA]

liens vers photo detail

RewriteRule photo-detail-strasbourg-([0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=imageDetail&archiIdImage=\$1&archiRetourAffichage=\$2&archiRetourIdName=\$3&archiRetourIdAdresse=\$4 [L, QSA]

liens vers photo detail idAdresse precise

RewriteRule photo-detail-strasbourg-([0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([0-9]+)-adresse([0-9]+)-([0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=imageDetail&archiIdImage=\$1&archiRetourAffichage=\$2&archiRetourIdName=\$3&archiRetourIdAdresse=\$4 [L, QSA]

lien vers photo detail avec precision du format

RewriteRule photo-detail-strasbourg-([0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)-([0-9]+)-([a-zA-Z0-9]+)\..html index.php?archiAffichage=imageDetail&archiIdImage=\$1&archiRetourAffichage=\$2&archiRetourIdName=\$3&archiRetourIdAdresse=\$4 [L, QSA]

```
archiAffichage=imageDetail&archiIdImage=$1&archiRetourAffichage=$2&archiRetourIdName=$3&archiRetourIdImage=$4
```

`RewriteRule` qui-sommes-nous\.html index.php?archiAffichage=quiSommesNous [L, QSA]

`RewriteRule` commentaires-archi-strasbourg\.html index.php?archiAffichage=tousLesCommentaires

`RewriteRule` commentaires-archi-strasbourg-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=tousLesCom

`RewriteRule` archi-strasbourg-media-presse-publicite-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=

`RewriteRule` archi-strasbourg-media-presse-publicite\.html index.php?archiAffichage=publicite

`RewriteRule` sondage-financement-archi-strasbourg\.html index.php?archiAffichage=afficheSond

`RewriteRule` sondage-financement-archi-strasbourg-statistiques\.html index.php?archiAffichage=

`RewriteRule` actualites-archi-strasbourg-([0-9]+)\.html index.php?archiAffichage=afficherActu

`RewriteRule` actualites-archi-strasbourg-liste\.html index.php?archiAffichage=toutesLesActual

`RewriteRule` vues-photos-archi-strasbourg\.html index.php?archiAffichage=toutesLesVues [L, QSA]

`RewriteRule` opendata-([a-zA-Z0-9]+).(\.csv|.xml) modules/opendata/\$2/\$1.\$2 [L, QSA]

`RewriteRule` generate-opendata.php modules/opendata/fullexport.php

`RewriteRule` generate-opendata-single.php modules/opendata/index.php

URL rewrite pour le nom de la ville en faux sous domaine

`RewriteRule` (.+)\. index.php?archiAffichage=afficheAccueil&archiNomVilleGeneral=\$1 [L, QSA]

`RewriteRule` archi-stras-mobile-web archi-stras-mobile-web/www