```
# STRONG HTACCESS PROTECTION
<Files ~ "^.*\.([Hh][Tt][Aa])">
 order allow,deny
 deny from all
</Files>


# DIRECTORY CUSTOMIZATION
# http://perishablepress.com/better-default-directory-views-with-htaccess/

<IfModule mod_autoindex.c>

 # SET INDEX OPTIONS
    IndexOptions +Charset=UTF-8 +FancyIndexing +IgnoreCase +FoldersFirst +XHTML +HTMLTable
+SuppressRules +SuppressDescription +NameWidth=* +DescriptionWidth=* +IconsAreLinks
+TrackModified +VersionSort

 # DEFAULT SORTING
    IndexOrderDefault Ascending Name

 # META VIEWPORT
    IndexHeadInsert "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-
scale=1\">"

 # THEME FILES
    HeaderName /($folder)/.theme/header.html
    ReadmeName /($folder)/.theme/footer.html
    IndexStyleSheet /($folder)/.theme/style.css

 # ICONS
    #AddIcon /($folder)/.theme/icons/blank.png ^^BLANKICON^^
    AddIcon /($folder)/.theme/icons/folder@2x.png ^^DIRECTORY^^
    AddIcon /($folder)/.theme/icons/folder_open@2x.png ..

    #VECTOR IMAGES
    AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_ai@2x.png .ai .eps .svg .svgz

    #ARCHIVES
    AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_archive@2x.png .7z .bz2 .cab .gz .tar .rar
.zip

    #BINARIES AND EXECUTABLES
```

```
#BINARIES AND EXECUTABLES
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_binary@2x.png .bin .hex .exe .sh


  #CSS
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_css@2x.png .css .sass .scss .less


  #FRONS
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_font@2x.png .ttf .woff .eot .otf


  #HTML
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_html@2x.png .html .xhtml .shtml .htm .URL
.url .haml .jade .hbs .xml


  #IMAGES
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_image@2x.png .jpg .jpeg .jpe .ico .gif .png
.psd .bmp .tiff .tif


  #JS
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_js@2x.png .js .json .coffee


  #PHP
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_php@2x.png .php .phtml


  #RUBY
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_ruby@2x.png .rb


  #DOCUMENTS
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_markdown@2x.png .md .txt .nfo
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_pdf@2x.png .pdf
  AddIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_text@2x.png .doc .docx .docm .dot .dotx
.dotm .log .msg .odt .pages .rtf .tex .wpd .wps


  #DEFAULT
  DefaultIcon /($folder)/.theme/icons/file_type_default@2x.png


</IfModule>
```