

基本は `SC_Initial.php` で設定するが、`ini_set` で反映されないものはここで設定する

```
#php_value mbstring.language Japanese
#php_flag mbstring.encoding_translation off
#php_value output_handler NULL
#php_flag magic_quotes_gpc off
#php_flag session.auto_start 0
```

`INI_ALL` なのにもかかわらず、`ini_set` で指定しても反映されない環境がある...

```
#php_value mbstring.internal_encoding UTF-8
```

デフォルトテンプレートの状態で 2M 近くになるため

```
#php_value upload_max_filesize 5M
#php_value post_max_size 8M
#php_flag register_globals off
```

```
<IfModule mod_rewrite.c>
```

```
    RewriteEngine on
```

```
    #RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
```

```
    #RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
```

```
    #RewriteCond %{HTTPS} off
```

```
    #RewriteCond %{REQUEST_URI} /js/ [OR]
```

```
    #RewriteCond %{REQUEST_URI} /css/
```

```
    #RewriteCond %{REQUEST_URI} /img/
```

```
    #RewriteRule /.*$ http://geneks.sakura.ne.jp%{REQUEST_URI} [R,L]
```

```
    #RewriteCond %{HTTPS} off
```

```
    #RewriteRule /.*$ https://geneks.sakura.ne.jp%{REQUEST_URI} [R=301,L]
```

```
</IfModule>
```