

```
##### 03.11.2012 #####
# Конфигурационный файл Apache для ZendSocial Mobile
# .htaccess
# Stanislav WEB <stanisov@gmail.com>
#####

# Устанавливаю кодировку отображения (по умолчанию)
AddDefaultCharset utf-8

# Исполняемые по умолчанию файлы
DirectoryIndex index.php index.html

# Закрываю пустые директории
Options -Indexes

# Enable ETag
FileETag MTime Size
<IfModule mod_expires.c>
    # Устанавливаю кэш браузера на статический контент
    ExpiresActive On
    ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
    ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds"
    ExpiresDefault "access 7 days"
    ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
    ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
    ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
    ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
    ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
    ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
    # 30 дней
    <filesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
        Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
    </filesMatch>
    # 30 дней
    <filesMatch "\.(css|js)$">
        Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
    </filesMatch>
</IfModule>
```

```

    header set Cache-Control max-age=2592000, public
</filesMatch>
# 2 дня
<filesMatch "\.(xml|txt)$">
    Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
</filesMatch>
</IfModule>

<FilesMatch "\.(js|css)$">
    SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css)$">
    Header unset Last-Modified
</FilesMatch>

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On

    # Делаю склейку www + домен = как один домен
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
    RewriteRule ^ http://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

    # Редирект с псевдо поддоменов

    RewriteCond %{HTTP_HOST} !^([w]{3,3}[.](.){1,1}){0,1}zf.local$
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([0-9a-zA-Z-]*)[.]{0,1}zf.local$
    RewriteRule ^$ http://zf.local/user/%1 [NC,R=301,L]

    # Базовый путь директории к которой применены правила URL
    RewriteBase /

    # Ставлю защиту от различных распространенных эксплоитов
    # Блокировка скриптов подставляемых через base64_encode в URL
    RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode([^\[]*\([^^\]]*\)) [OR]
    # Блокировка JS подставляемых в URL
    RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|&#3C;([\^s]*s)+cript.*(;>|&#E) [NC,OR]
    # Блокировка скриптов, вызываемых как глобальные в URL
    RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=| \[| \|[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
    # Блокировка скриптов, которые модифицируют строку запроса URI

```

