

```

<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive on

    # Por defecto 1 mes de caché
    ExpiresDefault          "access plus 1 month"

    # los manifiestos appcache necesitan solicitarse cada vez, por firefox 3.6
    (probablemente no necesario actualmente?)
    ExpiresByType text/cache-manifest      "access plus 0 seconds"

    # El HTML nunca debe de ser cacheado
    ExpiresByType text/html                "access plus 0 seconds"

    # Los datos dinámicos tampoco (tal vez podría variar dependiendo de tu aplicación)
    ExpiresByType text/xml                  "access plus 0 seconds"
    ExpiresByType application/xml           "access plus 0 seconds"
    ExpiresByType application/json          "access plus 0 seconds"

    # Una hora para los feeds (cambiar dependiendo de la fecha de actualización de tu web)
    ExpiresByType application/rss+xml       "access plus 1 hour"
    ExpiresByType application/atom+xml      "access plus 1 hour"

    # Favicon (Sólo una semana porque el nombre no cambia, luego podría haber cambios y
    mantenerse el cacheado)
    ExpiresByType image/x-icon              "access plus 1 week"

    # Imágenes, vídeo, audio: 1 mes
    ExpiresByType image/gif                 "access plus 1 month"
    ExpiresByType image/png                 "access plus 1 month"
    ExpiresByType image/jpeg                "access plus 1 month"
    ExpiresByType video/ogg                  "access plus 1 month"
    ExpiresByType audio/ogg                  "access plus 1 month"
    ExpiresByType video/mp4                  "access plus 1 month"
    ExpiresByType video/webm                 "access plus 1 month"

    # Fuentes web: 1 mes
    ExpiresByType application/x-font-ttf     "access plus 1 month"
    ExpiresByType font/opentype              "access plus 1 month"
    ExpiresByType application/x-font-woff    "access plus 1 month"
    ExpiresByType image/svg+xml              "access plus 1 month"
    ExpiresByType application/javascript     "access plus 1 month"

```

```
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject access plus 1 month
```

CSS y JavaScript: 1 año. Ten en cuenta que si cambias los ficheros deberías usar una query string o un nombre de archivo diferente para evitar que los visitantes reciban archivos cacheados.

```
ExpiresByType text/css "access plus 1 year"  
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
```

```
</IfModule>
```

Eliminar E-Tag

Estamos enviando periodos de caché muy amplios, así que no es necesario que el navegador compruebe mediante E-Tag si el fichero cambió

```
<IfModule mod_headers.c>
```

```
Header unset ETag
```

```
</IfModule>
```

```
FileETag None
```